


Mode d'emploi Tumbler Tender Star

FLAVOR MAKER

35 litres



Paulus Stuart

9, Rue Ropsy-Chaudron - 1070 - Bruxelles - Belgique

Tel : +32 (0)2 521 46 12

info@paulusstuart.be

04/2019

IMPORTANT !

Lisez attentivement ce manuel avant de démarrer la machine.

Instructions pour l'utilisation et l'entretien du tumbler à viande.

ATTENTION !

Le réservoir doit rester en position verticale tant que :

- 1) Il est chargé avec la nourriture.
- 2) Le vide se fait.
- 3) La pression est relachée.
- 4) Assurez-vous qu'aucun liquide n'atteigne la soupape du couvercle pendant le vide, cela pourrait endommager irrémédiablement la pompe à vide.
- 5) Le tuyau NE DOIT PAS être raccordé à la soupape du couvercle lorsque le réservoir est en rotation ou en position horizontale.
- 6) Il n'est PAS autorisé d'effectuer l'entretien, ni le nettoyage lorsque la machine est branchée.
- 7) La machine est conçue pour tourner et maintenir le vide par lots de 30 minutes.
- 8) Cet équipement n'est PAS autorisé à être utilisé par des enfants.
- 9) Cet équipement doit être correctement mis à la terre.
- 10) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé afin d'éviter tout accident grave.
- 11) Cette machine doit être connectée à une prise protégée thermiquement.

<u>INDEX</u>	Pg.
Introduction	2
Déballage	2
Installation	3
Opération	3
Nettoyage	4
Entretien	4
Liste de pièces et dessin	
Schéma électrique	

INTRODUCTION

Toutes nos félicitations ! Vous êtes maintenant propriétaire d'un Flavor Maker Tender Star, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et fiables, permettant d'effectuer le meilleur fonctionnement possible, car il a été conçu pour garantir plusieurs années de grande satisfaction pour l'utilisateur.

DÉBALLAGE

Dès que vous déballez le Flavour Maker, vérifiez que toutes les pièces sont complètes et dans un excellent état.

Pièces

- 1 Cuve
- 1 Couvercle de cuve
- 1 Flavor Maker
- 1 joint torique couvercle de cuve
- 1 Tuyau avec raccords

Il est recommandé de recycler l'emballage dans les conteneurs spécifié.

INSTALLATION

Avant de brancher le Flavor Maker à la prise de courant, vous devez suivre les instructions de montage simples :

- 1) Placez le Flavour Maker sur une surface plane, propre et sèche.
- 2) Assurez-vous que le Flavour Maker est proche de la prise de courant.
- 3) Branchez le Flavour Maker dans la prise de courant.

Assurez-vous que toutes les exigences électriques sont satisfaites et que l'équipement est correctement mis à la terre.

FONCTIONNEMENT

La procédure normale d'utilisation du Flavour Maker est la suivante :

- 1) Nettoyez le réservoir, placez-le en position verticale et insérez la pièce de mélange en polyéthylène.
- 2) Mettez tous les ingrédients dans le réservoir : poids maximum de la nourriture : 25 kg (50 lb)
- 3) Placez le couvercle sur le dessus du réservoir. Assurez-vous que le joint en silicone « joint torique » est placé sur le couvercle. Insérez le tuyau dans la valve du couvercle et dans la valve du Flavor Maker.
- 4) Mettez l'interrupteur en position « VACUUM » et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que l'aspiration prenne.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous qu'aucun liquide n'atteigne le couvercle pendant le vide, cela pourrait endommager la pompe à vide de façon irréparable.

- 5) Après quelques secondes, tirez sur le couvercle pour vérifier le vide. Si le couvercle reste fermé, passez à l'étape 8, si le couvercle se soulève, placez l'interrupteur à vide en position d'arrêt, retirez le tuyau du couvercle, puis nettoyez le joint torique en silicone ainsi que la surface du bol où le joint torique en silicone est en contact. Répétez maintenant à partir de l'étape 3.
- 6) Une fois que le niveau de vide est atteint, débranchez le tuyau de la soupape du couvercle et mettez l'interrupteur de vide en position OFF, débranchez maintenant le tuyau du Flavor Maker.

Facultatif mais recommandé : Placez la bande élastique accrochée aux deux poignées.

- 7) Maintenez le réservoir en position horizontale et placez-le sur les rouleaux de la machine. Le couvercle doit faire face à l'extérieur de la machine. Faites glisser le réservoir en arrière afin de placer l'engrenage dans sa position de travail.

- 8) Tournez la minuterie dans la position souhaitée.

9) Une fois le barattage terminé, descendez le bac des rouleaux et placez-le en position verticale.

10) Lorsque le réservoir est en position verticale, connectez le tuyau sur la valve du couvercle de cuve, ne connectez pas le même tuyau au Flavor Maker. Le réservoir va maintenant atteindre la pression de l'environnement. Lorsque la pression ambiante est atteinte, retirez le tuyau de la valve à couvercle. Retirez le couvercle du réservoir.

11) Sortez les aliments, lavez et rincez le réservoir pour la prochaine opération.

12) Vérifier le joint torique et le nettoyer si nécessaire.

REMARQUE : TOUJOURS BRANCHER L'ÉQUIPEMENT DANS UNE PRISE CORRECTE MISE À LA TERRE.

Débranchez l'appareil de la prise secteur s'il ne doit pas être utilisé longtemps.

NETTOYAGE



Il est très important de nettoyer et d'entretenir le Flavor Maker pour obtenir d'excellente performance de la machine. Il est important de garder la cuve toujours propre afin que l'utilisateur puisse suivre les indications suivantes :

- Le nettoyage doit être effectué quotidiennement. Pour ce faire, tumbler doit être débranché de la prise de courant.
- Le réservoir et les pièces de mélange en polyéthylène doivent être nettoyés avant le chargement des aliments.
- Le réservoir et les pièces de mélange en polyéthylène doivent être nettoyés entre les chargements pour éviter les mélanges d'arômes.
- Même si les matériaux utilisés sont l'acier inoxydable et les plastiques de qualité alimentaire. Il est recommandé d'utiliser du savon doux pour le nettoyage, ainsi que des chiffons doux et humides pour le rinçage. Il est très important qu'aucune trace de savon ne reste sur la cuve, en particulier à l'intérieur du réservoir, car les aliments pourraient être contaminés.
- Le réservoir peut être nettoyé avec un jet d'eau ou placé dans une machine à laver les ustensiles, mais le Flavour Maker NON.
- N'utilisez JAMAIS de nettoyants agressifs contenant du chlore, du vinaigre, de l'acide ou des fibres, car ils pourraient altérer le revêtement protecteur de l'acier inoxydable et générer une oxydation.


ENTRETIEN

Débranchez toujours le tumbler à viande de la prise de courant avant tout entretien. Il est recommandé de faire vérifier annuellement cette machine par un technicien spécialisé.


DIMENSIONS TENDERSTAR FLAVOR MAKER



VUE DU DESSUS




VUE DE DROITE



VUE DU DESSOUS

VACUUM TUMBLER - EXPLODED VIEW



TENDER STAR - FLAVOR MAKER

MADE IN BELGIUM BY PAULUS STUART

9, RUE ROPSY-CHAUDRON
1070 - BRUSSELS - BELGIUM

INFO@PAULUSSTUART.BE

TABLE DE NOMENCLATURE			
N°	CODE	DESCRIPTION	QTE
1	TU.01	CUVE	1
2	TU.02	COUVERCLE CUVE	1
3	TU.03	JOINT DE COUVERCLE	1
4	TU.04	RACCORD	1
5	TU.05	O-RING	1
6	TU.06	RONDELLE	1
7	TU.07	RACCORD RAPIDE	1
8	TU.08	EMBOUT RACCORD RAPIDE	1
9	TU.09	TUBE A VIDE	1
10	TU.10	RACCORD RAPIDE NYLON	1
11	TU.11	RACLEUR BUTEE	2
12	TU.12	SUPPORT RACLEUR	2
13	TU.13	BOULON SUPPORT MOTEUR	2
14	TU.14	RONDELLE	2
15	TU.15	ECROU	2
16	TU.16	MOTO-REDUCTEUR	1
17	TU.17	SUPPORT MOTEUR	1
18	TU.18	PIGNON PETIT	1
19	TU.19	VIS	2
20	TU.20	VIS	4
21	TU.21	CHAINE + RACCORD	34
22	TU.22	PIGNON GRAND	1
23	TU.23	TUBE ENTRETOISE	1
24	TU.24	RONDELLE	1
25	TU.25	BUSELURE BRONZE	1
26	TU.26	VIS	4
27	TU.27	MANCHON	1
28	TU.28	BUSELURE BRONZE	1
29	TU.29	RONDELLE	1
30	TU.30	AXE D'ENTRAINEMENT	1
31	TU.31	BUSELURE BRONZE	1
32	TU.32	FLASQUE ARRIERE	1

TABLE DE NOMENCLATURE			
N°	CODE	DESCRIPTION	QTE
33	TU.33	VIS	2
34	TU.34	COUVERCLE MACHINE	1
35	TU.35	VIS	4
36	TU.36	BATI	1
37	TU.37	VIS	3
38	TU.38	GOUPILLE	1
39	TU.39	FACE ARRIERE SUPPORT ROULEAU	1
40	TU.40	AXE ROULEAU	4
41	TU.41	ROULEAU	2
42	TU.42	FACE AVANT SUPPORT ROULEAU	1
43	TU.43	VIS	2
44	TU.44	BASE	1
45	TU.45	ENTRETOISE	2
46	TU.46	PIED CAOUTCHOUC	4
47	TU.47	RONDELLE	4
48	TU.48	BOULON	2
49	TU.49	BARRE SUPPORT	1
50	TU.50	VIS	2
51	TU.51	POMPE VACUUM	1
52	TU.52	RACCORD POMPE	1
53	TU.53	RACCORD TRIPLE	1
54	TU.54	VIS	6
55	TU.55	PRESSE ETOUPE	1
56	TU.56	RACCORD RAPIDE	1
57	TU.57	INTERUPTEUR LUMINEUX	1
58	TU.58	VACUUMMETRE	1
59	TU.59	RACCORD VACUUMMETTRE	1
60	TU.60	MINUTERIE	1
61	TU.61	ECROU	2
62	TU.62	RONDELLE GROWER	2
63	TU.63	TUBE RACCORD TRIPLE - POMPE	1
64	TU.64	BOULON	2

Shema electrique tumbler Tender Star Flavor Maker
Electrisch schema tumbler Tender Star Flavor Maker
Electrical diagram tumbler Tender Star Flavor Maker

